



N. Expedient CG/2022/17

ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

SESSIO: 17/2022
TIPUS DE SESSIÓ: ordinària
LLOC: Sala Josep Costa
DIA: 21.11.2022
HORA: 13.10 h

MEMBRES ASSISTENTS:

XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT

IVAN GARCIA MAIGÍ
ROGER AVIÑÓ MARTÍ
JORDI GASENI BLANCH
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
FRANCESC VALLESPI CERVETO
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ

MEMBRES EXCUSATS

cap

ALTRES ASSISTENTS:

GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló

SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.


ORDRE DEL DIA

PUNT 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Els membres de la Comissió de Govern coneixen i aproven l'acta de les sessió 16/2022 i, per unanimitat, aproven el document corresponent a la sessió de data 09.11.2022

PUNT 2. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de la seu

Obra	Projecte de reforma del Consell Comarcal del Baix Ebre (fase I)
Emplaçament	C/ Barcelona, 152 43500 Tortosa
Contractista titular del Pla	Construcciones Tomàs Garcia, SA
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra	Jordi Ventura Sansano arquitecte tècnic
Director de l'obra	Oriol Forgas Jorquera, arquitecte
Director de l'execució material	Manel Salguero Bel, arquitecte tècnic





Consell Comarcal del Baix Ebre

En data 24/10/2022, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre va acordar nomenar coordinador de seguretat i salut d'acord amb el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el Sr. Jordi Ventura Sansano, de professió arquitecte tècnic i en la condició de funcionari interí del Consell Comarcal del Baix Ebre.

El tècnic informe que ha rebut el Pla de Seguretat i Salut en el treball, redactat per l'empresa contractista i FA CONSTAR:

1. Que un cop analitzat el contingut del Pla de seguretat i salut elaborat per l'empresa contractista Construcciones Tomas Gracia, SA i signat per Mariona Poveda del Departament de Prevenció de Riscos Laborals de l'empresa, a partir de les previsions contingudes en l'estudi de seguretat i salut d'acord amb les prescripcions del RD 1627/1997
2. Que es nomena recurs preventiu de l'obra el Sr. Emilio Utrera Vega, amb NIF 39.717.210M
3. Que el Pla de seguretat i salut ha d'estar a l'obra i a disposició permanent de la direcció facultativa, de qui intervingui en l'execució de l'obra i de les persones o els organismes amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que hi intervinguin, així com dels representants dels treballadors.
4. Que el contractista no pot introduir cap modificació en el Pla de seguretat i salut que no hagi estat prèviament aprovada de forma expressa pel coordinador de seguretat. Qualsevol modificació que es vulgui introduir al Ple aprovat, en funció dels processos de l'obra, d'evolució dels treballs o de les incidències i modificacions que puguin sorgir durant l'execució de l'obra, requerirà l'informe favorable previ del coordinador de seguretat i salut per a la seva efectiva aplicació i s'haurà de sotmetre al mateix tràmit, aprovació i trasllat per al seu coneixement i efectes oportuns
5. Que s'aprova FAVORABLEMENT el Ple de Seguretat i Salut en el treball aportat per l'empresa contractista i se signa per ambdues parts

A la vista de l'informe tècnic, la Comissió de Govern, com a òrgan de contractació, per unanimitat dels presents, ACORDA:

Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta actuació:

Obra	Projecte de reforma del Consell Comarcal del Baix Ebre (fase I)
Emplaçament	C/ Barcelona, 152 - 43500 Tortosa
Contractista titular del Pla	Construcciones Tomàs Garcia, SA
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra	Jordi Ventura Sansano arquitecte tècnic
Director de l'obra	Oriol Forgas Jorquera, arquitecte
Director de l'execució material	Manel Salguero Bel, arquitecte tècnic

Segon. Que es doni trasllat d'aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de Seguretat perquè procedeixi a la seva comunicació a l'autoritat laboral.

Tercer. El pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o els òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en aquesta i els representants dels treballadors de conformitat amb l'indicat en l'article 7.4 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.





PUNT 3. Expedient 1801/2018. Contracte servei de sanejament. Incorporació del sistema de Santa Rosa

Segons informa la tècnica de sanejament de COPATE:

Al març de 2017 l'empresa explotadora del Servei comarcal de sanejament, Aqualia, va presentar al Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) la MEMÒRIA DE MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE SANTA ROSA. La modificació plantejada donava l'oportunitat d'aplicar mesures de millora de la mateixa EDAR dintre el marc del projecte Life memory del contractista Aqualia, i cofinançat per la Comunitat Europea sota l'instrument financer de LIFE (LIFE13 ENV/ES/001353) la tecnologia AnMBR (Anaerobic Membrane Bioreactor). L'AnMBR es plantejava com un procés més sostenible, tan econòmic com ambientalment parlant, tal i com es detalla en la memòria presentada.

En data 08/05/2017 es va fer reunió amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per informar-los de les actuacions a executar a l'EDAR de Santa Rosa i van donar el seu vist i plau al plantejament de recepcionar l'EDAR Santa Rosa per part del CCBE per a així poder gaudir de les ajudes europees que té l'actual contractista i van validar la proposta del sistema de sanejament plantejat AnMBR.

L'any 2017 l'Ajuntament de Tortosa va delegar les competències de sanejament en alta de la població de Santa Rosa (EMD Bitem) al CCBE.

A finals de l'any 2017 i principis del 2018, Aqualia va procedir a executar les obres de Modificació del sistema de sanejament de Santa Rosa, posant-se en servei el 22/06/2018.

Passats quasi 4 anys des de la posta en servei i valorant positivament el funcionament del sistema de sanejament efectuat a la població de Santa Rosa, cal procedir a la incorporació de la instal·lació al Pla de Sanejament de Catalunya i que des de l'ACA assumeixen el cost d'explotació que durant els darrers anys ha anat a càrrec inicialment d'Aqualia i actualment d'Acciona Agua, per mitjà d'una partida alçada a les Aportació de Valor Afegit (AVA).

L'actual contracte d'explotació es va iniciar en data 01/08/2020 essent l'empresa adjudicatària ACCIONA AGUA, per un període de 4 anys més 1 de pròrroga. Aquest contracte contempla el sistema exclusiu del CCBE (EDAR SANTA ROSA), aquest sistema, a l'inici del nou contracte estava en fase de posta en marxa i fins que no es complís amb els paràmetres d'abocament a medi, el cost del finançament de l'explotació, conservació, manteniment, optimització i millora tenia que ser assumit per l'adjudicatari com una aportació obligatòria de valor afegit en els sistemes de sanejament, amb una partida alçada màxima de 23.000,00 €. Els conceptes que inclou aquesta partida alçada són energia, manteniment de la instal·lació, fangs, residus, reactius i altres si s'escau). No inclou el concepte de personal perquè aquest està inclòs al personal dedicat al sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes.

Al contracte es contempla que si l'ACA assumeix la instal·lació durant la durada del contracte, l'adjudicatari presentarà la proposta d'estudi econòmic, d'acord a les indicacions del CCBE. Aquest estudi haurà de ser validat pel CCBE i l'ACA.





En data 11/04/2022 els serveis tècnics emeten informe Ref. 0522022 SISTEMA SANEJAMENT SANTA ROSA (EMD BÍTEM -TM TORTOSA).

En data 13/04/2022 el CCBE va sol·licitar a l'ACA que inclogués el sistema de sanejament en alta de Santa Rosa (EMD Bítém – TM Tortosa) al Pla de Sanejament de Catalunya i que fes l'atribució de fons pertinent per a la seva explotació, conservació i manteniment.

L'ACA va trametre proposta de conveni al CCBE i en data 04/10/2022 el CCBE va trametre a l'ACA el conveni signat.

En data 10/10/2022 l'ACA ha tramès el CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER LA INCLUSIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE SANTA ROSA DE LIMA, ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BÍTEM AL TERME MUNICIPAL DE TORTOSA, DINS DEL CONJUNT D'INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT EN ALTA FINANÇADES D'ACORD AMB L'ESTABLERT AL TEXT REFÓS DE LA LEGISLACIÓ EN MATÈRIA D'AIGÜES DE CATALUNYA. CV22000503

Al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el contracte, es detalla, en la clàusula 37 Modificació del contracte, les circumstàncies previstes per modificar el contracte entre les quals està la incorporació de noves instal·lacions.

MODIFICACIÓ NOVES INCORPORACIONS: En cas que es produeixi la incorporació de nous sistemes de sanejament o modificació dels actuals inclosos en el PCAP, l'adjudicatari restarà obligat a prestar els nous serveis d'acord amb els preus i assignació econòmica que determini l'Agència Catalana de l'Aigua per cada un dels nous sistemes. A més, l'adjudicatari haurà d'especificar quines millores realitza al seu càrrec, en la mateixa proporció a les incloses en el contracte inicial.

La previsió de properes incorporacions és: EB3-EB4 i col·lectors Ametlla de Mar, Mirador del Delta, Els Pilans, Vinallop, Sta. Rosa, Aldover-Xerta i altres. La variació màxima prevista en aquest concepte és de 864.571,53 €/any.

A la vista de les circumstàncies descrites i informades, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Primer.- Incloure el sistema de sanejament de Santa Rosa de Lima, Entitat Municipal Descentralitzada de Bítém al terme municipal de Tortosa, dins del conjunt d'infraestructures de sanejament en alta en l'àmbit de prestació del CONTRACTE DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT, MILLORES I OPTIMITZACIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE (AMETLLA DE MAR, L'AMPOLLA, EL PERELLÓ, TORTOSA-ROQUETES, DELTEBRE, CAMARLES, MARINA SANT JORDI, L'ALDEA, ALFARA DE CARLES, BENIFALLET I TIVENYS) signat amb data 15.07.2020.

Segon. La modificació del contracte comporta que els nous preus que seran d'aplicació a partir del dia 10/10/2022 al sistema de sanejament de Santa Rosa (EMD Bítém-TORTOSA) seran:





Consell Comarcal del Baix Ebre

EDAR	Part fixa (base imposable) €/d	Part variable (base imposable) €/dam3	Part variable-Vilaseca (base imposable) €/dam3	Part variable-Abocador (base imposable) €/dam3
EDAR Sta. Rosa	62,24	3.773,98		

Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa ACCIONA AGUA, SA per tal que produeixi l'efecte corresponent a aquesta incorporació, tant des del punt de vista tècnic com econòmic.

I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 13.25 hores del mateix dia de l'inici, de la qual cosa aixeca aquesta acta. Certifico

